

INFORMAZIONE PER I DETENTORI DI ANIMALI

L'informazione professionale destinata agli operatori sanitari può essere consultata sul sito

www.tierarzneimittel.ch

FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

Topic Pump-Spray ad us. vet. per cani, gatti e animali da compagnia

1 NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'OMOLOGAZIONE E, SE DIVERSO, DEL FABBRICANTE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI.

Titolare dell'omologazione: Vetoquinol AG
Freiburgstrasse 255
3018 Berna

Fabbricante responsabile del rilascio dei lotti: Dr. Heinz Welti AG
Wiesenstrasse 21
5412 Gebenstorf

2 DENOMINAZIONE DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Topic Pump-Spray ad us. vet. per cani, gatti e animali da compagnia

3 PRINCIPIO(I) ATTIVO(I) E ALTRI INGREDIENTI

Una pompa spray di 30 g e 80 g di soluzione contiene per 1 g:

Principi attivi:

Cloramfenicolo	61 mg
Nitrofurale	0,7 mg
Prednisolone acetato	2,1 mg

Spray contenente antibiotici da applicare sulla pelle.

Soluzione gialla chiara.

4 INDICAZIONE(I)

Trattamento di ferite per cani, gatti e animali da compagnia. Per le malattie infiammatorie della pelle causate da batteri.

5 CONTROINDICAZIONI

Non usare su animali da produzione alimentare.

Non usare in casi di nota ipersensibilità a un principio attivo o altro eccipiente.

6 EFFETTI COLLATERALI

Sono possibili reazioni di ipersensibilità al prodotto.

7 SPECIE DI DESTINAZIONE

Cani, gatti e animali da compagnia

8 POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA(E) E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

Applicare sull'area cutanea interessata come indicato dal veterinario.

9 AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE

Prima dell'applicazione, pulire accuratamente la zona da trattare. Quando si applica sulla testa, proteggere gli occhi coprendoli.

10 TEMPO(I) DI ATTESA

Non pertinente.

11 PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Conservare a temperatura ambiente (15°C – 25°C).

Non usare più questo medicamento veterinario dopo la data di scadenza indicata sull'etichetta con la dicitura EXP.

12 AVVERTENZE SPECIALI

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali:

Prima dell'applicazione, pulire accuratamente la zona da trattare. Quando si applica sulla testa, proteggere gli occhi coprendoli.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicamento veterinario agli animali:

Non inalare la nebbia dello spray, evitare il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto con la pelle, gli occhi e le mucose, sciacquare immediatamente con abbondante acqua.

Le persone con nota ipersensibilità a uno degli ingredienti devono evitare contatti con il medicinale veterinario.

Gravidanza e allattamento:

Non inalare la nebbia dello spray, evitare il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto con la pelle, gli occhi e le mucose, sciacquare immediatamente con abbondante acqua.

Le persone con nota ipersensibilità a uno degli ingredienti devono evitare contatti con il medicinale veterinario.

Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti):

Per questo medicamento veterinario non ci sono studi sui sovradosaggi. Eventuali conseguenze devono essere trattate con una terapia sintomatica.

13 PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI, SE NECESSARIO

I medicinali non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici.

Chiedere al proprio medico veterinario o farmacista come fare per smaltire i medicinali di cui non si ha più bisogno. Queste misure servono a proteggere l'ambiente.

14 DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

21.01.2021

Ulteriori informazioni su questo medicinale veterinario si trovano su www.swissmedic.ch e www.tierarzneimittel.ch.

15 ALTRE INFORMAZIONI

Pompa spray di plastica da 30 g

Pompa spray di plastica da 80 g

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Categoria di dispensazione B: Dispensazione su prescrizione veterinaria

Swissmedic 32'375

Per ulteriori informazioni sul medicinale veterinario, si prega di contattare il titolare dell'omologazione indicato nella sezione 1.