

# sera costapur F

## IT Informazioni per l'uso

### sera costapur F ad us. vet., soluzione

#### Composizione

Viridis malachiti oxalas 0,18 g

Formaldehydum 2,06 g

Excipients ad Solutionem pro 100 ml

#### Indicazioni terapeutiche

Infestazione da *Ichthyophthirius multifiliis* (puntini bianchi), *Trichodina*, *Chilodonella*, *Ichthyobodo* (syn. *Costia*) e altri protozoi (protozoi) in acqua dolce

Infestazione da *Brooklynella hostilis*, *Uronema marinum*, *Cryptocaryon irritans* e altri protozoi in acqua marina

Infestazione da *Saprolegnia* e altri funghi

#### Controindicazioni/effetti collaterali

Il **sera costapur F** non è tollerato dai pesci cartilaginei (*Chondrichthyes*, ad es. razze) e dagli invertebrati (ad es. gamberi, lumache, anemoni). Se necessario, trattare i pesci malati in una vasca di quarantena. Alcune specie di pesci d'acqua dolce, come pesci coltello, scorfani e pesci gatto, sono considerate molto sensibili all'ossalato di verde malachite. Se si notano effetti collaterali nell'animale trattato, in particolare quelli non elencati nel foglietto illustrativo, o se si sospetta che il medicinale veterinario non abbia funzionato, informare il veterinario o il farmacista.

#### Specie di destinazione

Medicinale per le specie dei pesci ornamentali, esclusi i pesci cartilaginei, contro *Ichthyophthirius* (macchie bianche) e altri parassiti in acqua dolce e marina.

Soluzione come additivo all'acqua dell'acquario.

#### Dosaggio per ogni specie animale di destinazione, tipo e durata della somministrazione

Agitare prima dell'uso! Il beccuccio nei flaconi da 100 ml non può essere usato come contagocce. Somministrare 1 ml (22 gocce) per 40 litri di acqua dell'acquario il 1° e il 3° giorno; nei casi più gravi somministrare un ulteriore 1 ml (22 gocce) per 40 litri di acqua dell'acquario il 5° e il 7° giorno. Durante il trattamento, oscurare la vasca, aumentare leggermente la temperatura, garantire una buona aerazione, spegnere le lampade UV, non filtrare attraverso il carbone attivo. Per una completa rimozione dei residui dei prodotti medicinali, si consiglia di filtrare per 24 ore attraverso il **sera super carbon** due giorni dopo l'ultima somministrazione, seguito da un cambio parziale dell'acqua.

### **Particolari precauzioni per la conservazione**

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare a temperatura ambiente (15 – 25 °C). Proteggere dalla luce. Periodo di validità dopo la prima apertura del contenitore: 6 mesi. Non usare più questo medicamento veterinario dopo la data di scadenza indicata con la dicitura "Utilizzabile fino al".

### **Avvertenze speciali**

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali: Da non somministrarsi ad animali destinati all'alimentazione umana. Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicamento veterinario agli animali: Medicinali per animali. Non ingerire. Non inalare. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle e le mucose. Il prodotto può macchiare. Interazione con altri medicinali e altre forme d'interazione: Non può essere usato contemporaneamente ad altri prodotti curativi.

### **Precauzioni speciali per lo smaltimento dei medicinali veterinari inutilizzati o dei materiali di scarto derivanti dall'uso di tali prodotti**

Smaltire i flaconi aperti o scaduti e il carbone attivo usato con i rifiuti residui. Non smaltire nelle acque di scario. I flaconi vuoti possono essere riciclati.

### **Data dell'ultima revisione del foglietto illustrativo**

17 aprile 2024

### **Ulteriori informazioni**

Flaconi da 50 ml e 100 ml

Codice ATCvet: QP53AX30

Categoria di somministrazione D: somministrazione senza prescrizione medica dopo consulenza specialistica

Swissmedic 69819

Autorizzato secondo la procedura di notifica.

Per ulteriori informazioni sul medicinale veterinario, contattare il titolare dell'autorizzazione sopra indicato.