sera med Professional Protazol

IT Informazioni per l'uso sera med Professional Protazol ad us. vet., soluzione

Composizione

Viridis malachiti hydroxidum [syn.: Bis(4-dimethylaminophenyl)phenylmethyliumhydroxid] 100 mg Excipiens ad Solutionem pro 100 ml

Indicazioni terapeutiche

I principali sintomi di un'infestazione da parassiti sono: perdita di appetito, accentuato dimagrimento, riduzione dei movimenti, pinne chiuse, colorazione scura e sfregamento sulle decorazioni dell'acquario.

- Piccole macchie bianche sulle pinne e sulla superficie corporea dei pesci sono caratteristiche del parassita che causa la malattia dei puntini bianchi (*Ichthyophthirius multifiliis*, o *Ichthyo* in breve).
- Io strato di muco grigio biancastro indica l'infestazione dei pesci da *Ichthyobodo*, sin. *Costia*.
- Numerosi altri parassiti (ad esempio *Chilodonella*, *Tetrahymena*, *Apiosoma*, *Epistylis* e *Trichodina*) infestano soprattutto i pesci indeboliti.
- Le macchie bianche, simili a soffice cotone, soprattutto sulle aree ferite dei pesci o sulle uova, sono tipicamente dovute a dei funghi (Saprolegnia o Achlya).

Controindicazioni/effetti collaterali

I pesci cartilaginei (*Chondrichthyes*, come ad es. le razze) non tollerano il **Protazol**. Se si notano effetti collaterali nell'animale trattato, in particolare quelli non elencati nel foglietto illustrativo, o se si sospetta che il medicinale veterinario non abbia funzionato, informare il veterinario o il farmacista.

Specie di destinazione

Medicinale veterinario per specie di pesci ornamentali, esclusi i pesci cartilaginei, contro i parassiti unicellulari della pelle: *Ichthyophthirius* e *Chilodonella* in acqua dolce. Soluzione come additivo all'acqua dell'acquario.

Dosaggio per ogni specie animale di destinazione, tipo e durata della somministrazione

Agitare bene prima dell'uso! Aggiungere 1 ml di **Protazol** ogni 20 litri di acqua dell'acquario. Distribuire il prodotto sulla superficie dell'acqua dal misurino mescolando l'acqua nell'acquario con un cucchiaio o un bastoncino. I filtri biologici possono rimanere in funzione ma devono essere puliti prima del trattamento in caso di forte inquinamento. Spegnere le lampade UV durante il trattamento, non filtrare

tramite carbone attivo. Effettuare un cambio d'acqua di almeno l'80 % dopo 24 ore. Nel caso nel frattempo si verificasse una torbidità dell'acqua, effettuare immediatamente il cambio dell'acqua per evitare il consumo di ossigeno. I parassiti morti dell'*Ichthyophthirius* possono rimanere visibili come puntini biancastri diffusi per circa 2 giorni. Di solito è sufficiente una sola applicazione. Nei casi più gravi, ripetere il trattamento come sopra descritto, circa 4 – 5 giorni dopo il primo trattamento.

Particolari precauzioni per la conservazione

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare a temperatura ambiente (15 – 25 °C). Proteggere dalla luce. Non usare più questo medicamento veterinario dopo la data di scadenza indicata con la dicitura "Utilizzabile fino al".

Avvertenze speciali

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali: Da non somministrarsi ad animali destinati all'alimentazione umana. Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicamento veterinario agli animali: Medicinali per animali. Non ingerire. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle e le mucose. Interazione con altri medicamenti e altre forme d'interazione: Non può essere usato contemporaneamente ad altri prodotti curativi.

Precauzioni speciali per lo smaltimento dei medicinali veterinari inutilizzati o dei materiali di scarto derivanti dall'uso di tali prodotti

Smaltire i flaconi aperti o scaduti con i rifiuti residui. Non smaltire nelle acque di scario. I flaconi vuoti possono essere riciclati.

Data dell'ultima revisione del foglietto illustrativo

18 aprile 2024

Ulteriori informazioni

Flaconi da 25 ml e 100 ml Codice ATCvet: QP53AX16

Categoria di somministrazione D: somministrazione senza prescrizione medica dopo consulenza specialistica

Swissmedic 69820

Autorizzato secondo la procedura di notifica.

Per ulteriori informazioni sul medicinale veterinario, contattare il titolare dell'autorizzazione sopra indicato.