

Lait en poudre pour chiots

Streuli Tiergesundheit AG

Substitut de lait maternel développé à l'image de la nature

Contenu

Crème en poudre, ovoproduits séchés, protéine de lactosérum en poudre, phosphate dicalcique, fructo-oligosaccharides, carbonate de calcium, chlorure de sodium, levures, glucose

Constituants analytiques:

Protéines	35.0 %
Teneur en matières grasses	37.8 %
Fibres brutes	< 0.1 %
Substances inorganiques	7.5 %
Calcium	1.0 %
Phosphore	0.5 %
Sodium	0.3 %
Magnésium	< 0.1 %
Potassium	0.4 %

Additifs par kg:

Vitamines:

Vitamine A (3a672a)	17 000 UI
Vitamine D3 (3a671)	1 000 UI
Vitamine E (3a700)	250 mg
Vitamine C (3a300)	150 mg
Vitamine B1 (3a821)	35 mg
Vitamine B2 (3a825i)	25 mg
Vitamine B6 (3a831)	15 mg
Vitamine B12	700 mcg
D-pantothénate de calcium (3a841)	75 mg
Niacine (3a314)	75 mg
Acide folique (3a316)	7 mg
Biotine (3a880)	100 mcg
L-carnitine (3a910)	350 mg

Oligo-éléments:

Zinc (3b609)	125 mg
Sélénium (3b811)	0.1 mg
Manganèse (3b502)	25 mg
Iode (3b201)	3.5 mg
Fer (3b103)	85 mg

Acides aminés:

L-Lysine monohydrochloride (3.2.3)	30 000 mg
------------------------------------	-----------

Autres additifs zootechniques:

Enterococcus faecium NICMB 10415 (4b1705)	8×10^9 UFC
---	---------------------

Émulsifiant:

Lécithine (1c322)	30 000 mg
-------------------	-----------

Propriétés

Aliment complet pour chiots et chatons

Administration/utilisation

Conseils d'administration pour l'élevage de chiots sans mère: quantité par chiot et par repas.

Chiots	Petites races		Races moyennes		Grandes races		Fréquence des repas
	Eau	Poudre	Eau	Poudre	Eau	Poudre	
1 ^{re} semaine	9 ml	3 g	18 ml	6 g	24 ml	8 g	Toutes les 2 heures jour et nuit
2 ^e semaine	9 ml	3 g	27 ml	9 g	36 ml	12 g	Toutes les 2 heures jour et nuit
3 ^e semaine	18 ml	6 g	36 ml	12 g	45 ml	15 g	Toutes les 2 heures de 6h00 à 24h00
4 ^e semaine	27 ml	9 g	54 ml	18 g	72 ml	24 g	Toutes les 3 heures de 6h00 à 24h00
5 ^e semaine*	36 ml	12 g	72 ml	24 g	90 ml	30 g	Toutes les 3 heures de 6h00 à 24h00
6 ^e - 7 ^e semaine**	60 ml	20 g	90 ml	30 g	120 ml	40 g	Toutes les 4 heures de 8h00 à 20h00
8 ^e - 10 ^e semaine	90 ml	30 g	120 ml	40 g	150 ml	50 g	Toutes les 4 heures de 8h00 à 20h00
11 ^e - 12 ^e semaine	120 ml	40 g	150 ml	50 g	180 ml	60 g	Toutes les 4 heures de 8h00 à 20h00
Chatons	Eau	Poudre					Fréquence des repas
1 ^{re} semaine	5 ml	1.5 g					Toutes les 2 à 4 heures jour et nuit
2 ^e semaine	9 ml	3 g					Toutes les 3 à 5 heures jour et nuit
3 ^e semaine**	27 ml	9 g					Toutes les 8 heures en journée
A partir de la 4 ^e semaine	36-54 ml	12-18 g					Toutes les 8 heures en journée

*Début de l'alimentation complémentaire en aliments trempés (liquides)

**Début de l'alimentation complémentaire en aliments solides

Aides à la mesure: 1 cuillère à soupe = env. 9 g de poudre.

Faire bouillir l'eau et laisser refroidir à env. 45 °C avant de remuer la poudre. Pour une meilleure solubilité, verser la poudre et ajouter l'eau tout en remuant. Le mélange doit être bu tiède. Jeter le lait non consommé après 30 minutes au maximum. Veiller toujours à ce que le biberon ou le contenant soit bien propre.

Comme complément alimentaire pour les chiots en cas de grandes portées et de déficit en lait de la chienne d'environ 50 % de la quantité ci-dessus ou selon les besoins.

Quantité journalière chiennes gestantes, chiennes allaitantes, chiens âgés et malades: 15 g de poudre pour environ 100 ml d'eau.

Remarques particulières

Conseils de stockage: refermer le récipient directement après utilisation.

Tenir hors de portée des enfants et des animaux.

Présentations

Boîte, poudre, 250 g

Boîte, poudre, 800 g

Fabricant

Almapharm GmbH + Co. KG, D-87499 Wildpoldsried im Allgäu

Numéro d'autorisation Agroscope: α CH 32246

Dernière mise à jour de l'information: 06.2025