

Canikur[®], comprimés à croquer

Aliment complémentaire diététique pour chiens

Pour atténuer les troubles de résorption aigus de l'intestin pendant et après une diarrhée aiguë

Contenu

Composition

Glucose, amidon de riz, pulpe d'agrumes, propane-1,2-diol, chlorure de sodium, protéine de lupin hydrolysée, bicarbonate de sodium, citrate de sodium, chlorure de potassium, phosphate disodique, huile de tournesol

Additifs

Sépiolite 5%, lécithine (1c322) 5%, kaolin

Composants analytiques

Glucose	35,5%
Protéine brute	1,4%
Matières grasses brutes	4,0%
Fibres brutes	3,0%
Cendres brutes	17,5%
Cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique	6,5%
Sodium	2,3%
Potassium	0,8%

Propriétés

Le comprimé à croquer Canikur[®] est un aliment complémentaire diététique spécialement développé pour le chien pour atténuer les troubles de résorption aigus de l'intestin pendant et après une diarrhée aiguë. Canikur[®] peut être utilisé dans tous les cas de diarrhée aiguë, seul ou en association avec d'autres préparations prescrites par votre vétérinaire.

Canikur[®] ne contient pas d'antibiotiques. Il contient uniquement des fibres végétales, du glucose et des minéraux. Les agents pathogènes potentiels sont liés dans l'intestin puis excrétés dans les selles.

Mode d'emploi/usage

Comprimés à croquer à administrer par voie orale.

Il est recommandé de demander conseil à un vétérinaire avant utilisation.

Dosage

Sauf prescription contraire du vétérinaire, administrer 2 fois par jour pendant 2 jours la dose indiquée dans le tableau:

Poids corporel (kg)	Dose (comprimés)	Nombre total de comprimés pour 2 jours
≤ 5 kg	1	4
6 - 15 kg	2	8
16 - 25 kg	3	12
26 - 40 kg	4	16
41 - 60 kg	5	20
> 60 kg	6	24

Si l'état du chien ne s'est pas nettement amélioré dans les 2 jours, reprenez rapidement contact avec votre vétérinaire.

Pendant la durée d'administration de comprimés Canikur[®] (2 jours), vous pouvez faire jeûner votre chien, mais veillez à ce qu'il ait en tout temps libre accès à l'eau potable.

Canikur[®] est normalement bien accepté. Pour des chiens plus petits, il est parfois nécessaire de fractionner le comprimé en petits morceaux.

Conservation

A conserver au sec, à l'abri du soleil et en-dessous de 30°C.

Présentation

Emballage contenant 3 blisters de 4 comprimés à croquer.

Fabricant

Boehringer Ingelheim Animal Health Denmark A/S
208-R854833

Distributeur

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Bâle
CH 32009