

## Streuli Tiergesundheit AG

### Pansenactiv Streuli® Complete

**Ergänzungsfuttermittel für Rinder, Schafe und Ziegen zur Unterstützung der physiologischen Pansenfunktion.**

### Zusammensetzung

Kartoffelstärke, Bierhefe (getrocknet, 25%), Molkepulver, Traubenzucker, Dinatriumphosphat, Beta-D-Glucane (0.5%).

### Inhaltsstoffe

Rohprotein 19.1 %	Rohasche 12.9 %	Natrium 2.5 %	Theronin 0.8 %
Rohfett 0.4 %	Calcium 0.3 %	Magnesium 0.1 %	Cystin 0.4 %
Rohfaser 0.3 %	Phosphor 1.9%	Lysin 1.0 %	

### Zusatzstoffe je kg

Vitamine: Vitamin A (3a672a) 100'000 IE, Vitamin D3 (3a671) 10'000 IE. Spurenelemente: Cobalt (3b304, als gecoatetes Cobalt(II)carbonat-Granulat) 10 mg. Aminosäuren: DL-Methionin (technisch rein) (3c301) 30'000 mg. Darmflorastabilisatoren (Ziegen, Schafe): Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077

(Levucell® SC) (4b1711) 27,60 x10<sup>9</sup> KBE. Mikroorganismen (Milchkühe, Mastrinder): Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell® SC) (E 1711) 27,60 x10<sup>9</sup> KBE.

### Verwendungszweck

Rinder, Schafe, Ziegen mit voll entwickeltem Pansen.

Zur Förderung des Pansenmikrobioms, Verbesserung der Futtermittelerwertung und Stabilisierung des pH-Werts im Pansen, z. B. bei Fressunlust, gestörter Pansenfunktion, Futterumstellung, schlechter Futterqualität, Nährstoffmangel und in Belastungssituationen.

### Eigenschaften

Bei gestörter Vormagentätigkeit kann es zu starken Schwankungen der Lebensbedingungen der Mikroorganismen im Vormagen kommen. Streuli Complete Pansenactiv unterstützt eine gleich bleibende Stabilität des Pansenmilieus, so dass Schwankungen vermieden werden.

### Fütterungsempfehlung

Sofern nichts anders vom Tierarzt empfohlen, erhalten **ausgewachsene Rinder**: 2mal täglich je ½ Beutel bis 1 Beutel. **Junggrinder**: 2mal täglich je ¼ bis ½ Beutel. **Schafe und Ziegen**: 1 bis 2mal täglich je 50 g (ca. 3 gut gehäufte Esslöffel) Pulver im Verhältnis 1:2 in handwarmem Wasser einrühren oder unter die Futterration mischen. Streuli Complete Pansenactiv ist auch zum Drenchen geeignet.

Fütterungsdauer: Üblicherweise 2 bis 4 Tage, bei Bedarf auch länger möglich.

Dieses Ergänzungsfuttermittel darf wegen des gegenüber Alleinfuttermitteln höheren Gehaltes an Vitamin A und D3 sowie Cobalt an Wiederkäuer nur bis zu 9% der Tagesration täglich gefüttert werden.

### **Sonstige Hinweise**

Bei Raumtemperatur und trocken lagern.

### **Handelsformen**

Beutel à 250g

Schachteln à 5 Beutel

Verkaufsart: beim Tierarzt erhältlich

### **Hersteller**

Wirtschaftsgenossenschaft deutscher Tierärzte eG, D-30827 Garbsen

Agroscope-Zulassungsnummer: α CH 32246

Informationsstand: 05.2023