

# Canikur<sup>®</sup> Pro

Paste zum Einnehmen

Diät-Ergänzungsfuttermittel für Hunde und Katzen zur Unterstützung der natürlichen Darmflora.

## Zusammensetzung

Sojaöl, inaktivierte Hefe, Lupinenproteinmehl, Glukose, Natriumchlorid, Dinatriumphosphat, Sonnenblumenöl

## Zusatzstoffe

*Enterococcus faecium*

(DSM 10663/NCIMB 10415) (Darmflora-Stabilisator):  $2 \times 10^{12}$  CFU/kg, Bentonit 1m558i (Bindemittel): 16,5 %

## Analytische Bestandteile

Rohöle und -fette	41,1%
Rohasche	21,1%
Rohprotein	6,0%
Rohfaser	1,5%
Salzsäureunlösl. Asche	13,0%

Enthält einen Stamm probiotischer Bakterien, welche im gesunden Darm vorkommen.

Enthält ebenfalls das Prebiotikum Bio-Mos<sup>®</sup> - C, welches das Wachstum nützlicher Bakterien im Darm unterstützt, sowie Bentonit, ein natürliches Bindemittel. Bio-Mos<sup>®</sup> ist ein Warenzeichen von Alltech, Inc.

## Anwendung / Gebrauch

### Fütterungsempfehlung

Katzen: zweimal täglich 1-2 ml

Welpen und kleine Hunde

(≤ 10 kg): zweimal täglich 2 ml

Mittelgrosse Hunde

(11-25 kg): zweimal täglich 4 ml

Grosse Hunde

(26-40 kg): zweimal täglich 6 ml

Sehr grosse Hunde

(> 40 kg): zweimal täglich 8 ml

Stellen Sie den Ring am Stempel auf die gewünschte Menge ein und applizieren Sie Canikur<sup>®</sup> Pro Paste in den Futternapf oder direkt ins Maul des Tiers.

Nicht mehr als die empfohlene Dosis verabreichen.

Es wird empfohlen, nach Gebrauch die Spritzenspitze wieder mit der Kappe zu verschliessen, damit die Paste nicht austrocknet.

Es wird empfohlen, vor der Verwendung den Rat eines Tierarztes einzuholen.

## Fütterungsdauer

Verwenden Sie das Produkt so lange wie nötig oder wie vom Tierarzt empfohlen, jedoch nicht länger als vier Wochen. Zur Unterstützung und Erhaltung einer gesunden Darmflora bei einem erhöhten Risiko für, während oder zur Regeneration von Verdauungsstörungen (Durchfall). Insbesondere verwendbar in Phasen von Stress, während antibiotischer Behandlung oder bei anderen negativen Einflüssen, die die natürliche Darmflora stören können. Da Bentonit an Makrolide binden kann: Die gleichzeitige orale Verabreichung von Makroliden ist zu vermeiden.

## Lagerung

Lagerung an einem trockenen Platz, vor Sonnenlicht geschützt. Unter 20°C lagern

**Handelsform** Packung mit 1 Injektor zur oralen Anwendung à 30 ml.

## Hersteller

Boehringer Ingelheim Animal Health

Reg. no: aGB2800019

## Vertrieb

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Basel

Agroscope-Registrierungsnummer: CH 32009

Informationsstand: 12/2023