

Sanocyn^{pro} Solution

Solution compatible avec les tissus à base d'acide hypochloreux pour favoriser un environnement pauvre en germes et pour le lavage des plaies, des coupures, des irritations de la peau, des piqûres d'insectes et de tiques, ainsi que pour le rinçage et le nettoyage de la zone du sabot

Composition

Eau, chlorure de sodium, 0.5 g/l chlore actif libéré par l'acide hypochloreux

Propriétés

La solution Sanocyn^{pro} convient pour le rinçage et le nettoyage des plaies, des coupures, des irritations cutanées, ainsi qu'après les piqûres d'insectes et de tiques, afin de favoriser un environnement pauvre en germes. Elle peut être utilisée sur des animaux de tous âges. L'efficacité exceptionnelle de la gamme de produit Sanocyn^{forte/pro} est basée sur l'ingrédient acide hypochloreux (HOCL), qui est également utilisé par le corps dans le cadre des processus de défense naturels. Le HOCL, contenu dans le Sanocyn^{pro} est produit par un procédé technologique breveté. Il élimine spécifiquement les impuretés et les mauvaises odeurs et favorise un environnement à faible teneur en germes. La solution Sanocyn^{pro}

- est indolore et ne brûle pas la peau
- est sans antibiotique
- est sans alcool
- est très bien toléré par la peau
- est pH neutre
- est sans couleur ni parfum

Mode d'emploi

Exposer et nettoyer les zones concernées et ensuite rincer généreusement avec la solution Sanocyn^{pro}. Si nécessaire, recouvrir d'un pansement approprié. Pour prolonger le temps de contact, le pansement de la plaie peut être trempé avec la solution. Humidifier les plaies sujettes à la sécheresse avec Sanocyn^{forte} Hydrogel pour améliorer les conditions de régénération. Peut être appliqué plusieurs fois par jour.

Mode d'emploi sur le sabot

Avant l'utilisation, nettoyer soigneusement les zones concernées avec un cure-pied et, si nécessaire, avec beaucoup d'eau. Rincer ensuite le sabot (en faisant particulièrement attention à la fourchette) généreusement avec la solution Sanocyn^{pro}. Laissez la solution agir; aucun séchage ou rinçage n'est nécessaire.

Idéal en combinaison avec Sanocyn^{forte} Hydrogel : Une à deux minutes après le rinçage, vaporiser les zones concernées avec Sanocyn^{forte} Hydrogel. L'Hydrogel adhère parfaitement, maintient les zones affectées humides et forme un film protecteur, ce qui peut éviter les infections nouvelles et secondaires grâce à une utilisation régulière.

Autres remarques

Durée de conservation : 3 mois après ouverture. Peut être utilisé sur tous les animaux de tous âges. Tenir hors de portée des enfants. Conserver à température ambiante et protéger du rayonnement solaire directe. Il est recommandé de demander conseil à un vétérinaire avant l'utilisation.

Vente réservée aux professionnels de la santé. Répond aux directives anti-dopage de la FEI et de la FN (ADMR).

Présentation

Flacon à 500 ml

Mise à jour de l'information

Septembre 2022